



NQuire 800 Plus
Планшеты

Характеристики

Встроенный сканер штрих-кодов.

Планшет NQuire 800 Plus со встроенным сканером штрих-кодов – идеальное решение для вашего бизнеса. Работайте быстрее, эффективнее и продуктивнее.

Защита от ударов.

Планшет NQuire 800 Plus тщательно спроектирован и испытан на падение с высоты до 1,2 м, а также имеет усиленные края и углы, которые защищают его от случайных ударов.

Сертифицированный класс защиты IP67.

О планшете можно не беспокоиться: сертифицированная защита класса IP67 гарантирует пыленепроницаемость устройства, а также влагостойкость даже при погружении на глубину до 1 метра на 30 минут.

Гарантия связи.

Благодаря наличию слота для карты 3G micro-SIM, поддержке Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n вы всегда остаетесь на

связи, независимо от того, где находится ваша команда. GPS-позиционирование позволяет вашей команде использовать геолокационные приложения для повышения точности и безопасности, независимо от местонахождения.

Наручный ремешок помогает держать планшет.

Наручный ремешок планшета NQuire 800 Plus имеет полностью съемную заднюю пластину, которая надежно прикручивается к корпусу планшета. Планшет можно поворачивать на 360 градусов, благодаря чему пользователь может располагать планшет вертикально или горизонтально для большего удобства.

Встроенный стилус.

Компактный встроенный емкостный стилус обеспечивает точность навигации и сконструирован специально для того, чтобы облегчить работу любого персонала.



Предлагаемые области



Сельское хозяйство



Автомобильная промышленность



Строительство



Industrial



Производство

NQuire 800 Plus Технические данные

Производительность

Операционная система	64Bit Windows 10 Pro
Процессор	Четырехъядерный 64-разрядный центральный процессор; чип: Intel Atom® x5-Z8350, тактовая частота — 1,44 ГГц; максимальная тактовая частота — 1,92 ГГц
Память RAM	4 ГБ RAM
Флеш-память	64 ГБ ROM
Расширение памяти (макс.)	До 128 ГБ (поддерживает карты памяти SDHC/SDXC)

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 из 5, Code 11, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Plessey, MSI-Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, Data Matrix ECC200 / 000 / 050 / 080 / 100 / 140, QR Code.

Физические характеристики

Размеры (мм)	235 * 147 * 22 мм
Вес	875 г
Дисплей	8", 800 x 1280 пикселей, яркость: 380 кд/м2 (стандартное значение), контрастность: 600:1 (мин), 800:1 (стандартное значение), угол обзора 1°~ 179°
Клавиатура	2 емкостные кнопки быстрого выбора команд (передняя панель)
Интерфейсы	Micro USB
Тип батареи	Литий-полимерная батарея, 8,000 мАч
Ожидаемый срок службы батареи	5–7 часов; 250 часов в режиме ожидания
9 В постоянного тока в режиме эксплуатации	700 мА (станд.), 1,7 мА (макс.)
9 В постоянного тока в режиме ожидания	45 мА (станд.), 75 мА (макс.)
Датчики	Гравитационный датчик (датчик положения в пространстве)
Аудиоразъем	Аудиоразъем 3,5 мм
Разъем Pogo Pin	✓
Слот расширения	До 128 ГБ (поддерживает карты памяти SDHC/SDXC)
Камера	5 Мп с автофокусом
Видео	HD (1280 x 720) @ 30 кадров в секунду

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -5°C до 40°C
Температура хранения	От -20°C до 60°C
Устойчивость к падениям	1,2 м
Рейтинг IP	IP67

Беспроводная связь

WWAN РАДИО	3G Micro SIM (3FF); диапазон 900/2100 МГц
------------	---

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены

NQuire 800 Plus Технические данные

WLAN РАДИО	802.11 ac/a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, WEP, WPA2-Personal AES, WPA2-Enterprise AES, 8-2.11x WEP с методом EAP PEAP, EAP-SIM, EAP-TTLS
------------	--

WPAN РАДИО	Bluetooth 4.0
------------	---------------

GPS	GPS / GLONASS
-----	---------------

Аксессуары

Стандарт	Стилус, ремешок на руку, блок питания, адаптер USB для подключения периферийных устройств (USB OTG)
----------	---

Сертификаты

Оборудование	IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1
--------------	-------------------------------------

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены